

**NEJVYSPĚLEJŠÍ  
TECHNOLOGIE  
ČERPÁNÍ VODY**

**PRO VÁŠ  
KOMFORT**



**NOVÝ ČLEN DO MODERNÍ RODINY**



POSÍLENÍ TLAKU VODY



ZAVLAŽOVÁNÍ



VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

## ESYBOX MINI 3 – elektronická domácí vodárna

**12 999 Kč**

Jednofázová elektronická domácí vodárna s integrovaným frekvenčním měničem, který řídí regulačním systémem otáčky čerpadla tak, že je dosahováno přednastaveného tlaku i při měnícím se odběru vody. Elektronická vodárna je vhodná pro posílení tlaku z vodovodního řádu do domácnosti, zdrojem vody však může být i klasická studna. Díky malým rozměrům lze zařízení instalovat do malých prostor, například pod dřez. Vodárna je chráněna před suchým chodem, zamrznutím a obsahuje mnoho dalších výhod moderní technologie. Připojení G 1".



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60179457	DAB.ESYBOX MINI 3	4,8	50	12 999 Kč

## ESYBOX – elektronická domácí vodárna

**21 649 Kč**

Jednofázová elektronická domácí vodárna s integrovaným frekvenčním měničem, který řídí regulačním systémem otáčky čerpadla tak, že je dosahováno přednastaveného tlaku i při měnícím se odběru vody. Elektronická vodárna je vhodná pro posílení tlaku z vodovodního řádu do domácnosti, zdrojem vody však může být i klasická studna. Vodárna má velice tichý chod (45 dB). Je chráněna před suchým chodem, zamrznutím a obsahuje mnoho dalších výhod moderní technologie. Připojení G 1".



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60147200	DAB.ESYBOX	7,2	62	21 649 Kč

## ESYTWIN – posilovací stanice

**50 999 Kč**

Posilovací stanice se dvěma zařízeními ESYBOX, která spolu při provozu komunikují bezdrátově. Paralelním propojením dvou zařízení je dosahováno téměř dvojnásobného průtokového množství a lze tak zásobovat větší objekty jako restaurace, pensiony apod.



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60160491D	DAB.ESYTWIN	13	62	50 999 Kč

## ESYTANK – plastová nádrž

**18 499 Kč**

Plastová nádrž pro akumulaci vody o objemu 500 litrů. Dodávka je včetně připojovacího kitu pro zařízení ESYBOX, sací soupravy a přívodního ventilu s plovákem. Použití této nádrže je například při posílení tlaku z vodovodního řádu, akumulace dešťové vody apod.



\*ESYBOX není součástí dodávky

kód	typ	objem	cena
60161819	DAB.ESYTANK *	500 l	18 499 Kč

## ESYWALL – držák na stěnu

**1 649 Kč**

Upevňovací sada na stěnu pro vodárnu ESYBOX a ESYBOX MINI 3. Zařízení je již z výroby připraveno pro instalaci na stěnu, samotné zavěšení lze zajistit pomocí upevňovací sady.



kód	typ	cena
60161442	DAB.ESYWALL	1 649 Kč

## ESYCOVER + ESYGRID – venkovní kit

**1 499 Kč**

Příslušenství, které umožňuje instalaci vodárny ESYBOX nebo ESYBOX MINI 3 ve venkovním prostředí a chrání ji před deštěm a vstupem cizích těles.



kód	typ	cena
60185698	DAB.ESYCOVER + ESYGRID PRO ESYBOX MINI 3	1 499 Kč
60185697	DAB.ESYCOVER + ESYGRID PRO ESYBOX	1 499 Kč

## ESYBOX DIVER

- automatická čerpadla s frekvenčním měničem

od **22 749 Kč**

Kompaktní ponorná jednofázová čerpadla o průměru 185 mm s integrovaným frekvenčním měničem, tlakovou nádobou a řídicí jednotkou D.Connect Box 2 pro kompletní ovládání čerpadla přes tablet nebo chytrý telefon. Čerpadlo se při odběru automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněno proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění. Verze pro venkovní instalaci a provedení X s plovoucím sacím košem. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 1".



DOC68 pro venkovní instalaci (na objednávku)

7"

kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60188296	DAB.ESYBOX DIVER 55/120	7,2	55	22 749 Kč
60195078	DAB.ESYBOX DIVER X 55/120	7,2	55	23 499 Kč
60196494	DAB.ESYBOX DIVER X 55/120 + SACÍ KIT	7,2	55	24 499 Kč

## DTRON 3

- automatická čerpadla s řídicí jednotkou

od **10 899 Kč**

Kompaktní ponorná jednofázová čerpadla o průměru 185 mm s integrovanou tlakovou nádobou a řídicí jednotkou Com Box, která umožňuje nastavení tlaku a zobrazení alarmů. Čerpadlo se při odběru automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněno proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění. Provedení X s plovoucím sacím košem. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 1".



**Poznámka:**  
Na objednávku možnost připojení plovákového spínače nebo snímače hladiny v nádrži (pouze s D.Connect Box 2).

7"

kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60188287	DAB.DTRON 3 45/90	6	45	10 999 Kč
60195034	DAB.DTRON 3 35/120	7,2	37	10 899 Kč
60196492	DAB.DTRON 3 X 45/90 + SACÍ KIT	6	45	15 199 Kč
60196493	DAB.DTRON 3 X 35/120 + SACÍ KIT	7,2	37	15 099 Kč

## DIVERTRON

- automatická čerpadla

od **7 939 Kč**

Kompaktní ponorná jednofázová čerpadla o průměru 148 mm s integrovanou elektronikou. Čerpadlo se při odběru automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněno proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění. Provedení X má sání plovoucím sacím košem. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 1".



6"

kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60122623	DAB.DIVERTRON 1000 M	5,4	36	7 939 Kč
60122626	DAB.DIVERTRON 1200 M	5,4	48	8 499 Kč
60165968	DAB.DIVERTRON X 1000 M + SACÍ KIT	5,4	36	11 999 Kč
60165972	DAB.DIVERTRON X 1200 M + SACÍ KIT	5,4	48	12 599 Kč

## DTRON 2

- automatická čerpadla

od **9 329 Kč**

Kompaktní ponorná jednofázová čerpadla o průměru 185 mm s integrovanou tlakovou nádobou a elektronikou. Čerpadlo se při odběru automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněno proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění. Provedení X s plovoucím sacím košem. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 1".



**Poznámka:**  
Na objednávku možnost připojení plovákového spínače.

7"

kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60188290	DAB.DTRON 2 45/90	6	45	9 429 Kč
60195251	DAB.DTRON 2 35/120	7,2	37	9 329 Kč
60196489	DAB.DTRON 2 X 45/90 + SACÍ KIT	6	45	13 169 Kč
60196490	DAB.DTRON 2 X 35/120 + SACÍ KIT	7,2	37	13 159 Kč

**Poznámka:** Maximální hloubka ponoření těchto čerpadel je 12 m.

Vybavení	DTRON 2	DTRON 3	ESYBOX DIVER
Vyměnitelný napájecí kabel	✓	✓	✓
Integrovaná tlaková nádoba	✓	✓	✓
Odvzdušňovací ventil	✓	✓	✓
Externí plovákový spínač*	✓	✓	✓
Snímání hladiny vody* (DTRON 3 - pouze s D.Connect Box 2)		✓	✓
Externí kontrolní systém		✓	✓
Frekvenční měnič			✓

\* není součástí dodávky

## T3 – ponorná čerpadla

od **14 999 Kč**

Ponorná čerpadla o průměru 74 mm do vrtaných studní. Jsou určena pro zásobování chat, rodinných domků i pro hospodářské a průmyslové použití. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 1".

Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu a s kabelem 30 m. Jednofázová čerpadla se dodávají s rozběhovou skříňkou.

### Provedení čerpadel:

- M - 1×230 V
- T - 3×400 V

3"



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
T3-23M	IVAR.T3M 23	2,7	70	14 999 Kč
T3-30M	IVAR.T3M 30	2,7	92	16 999 Kč
T3-45T	IVAR.T3T 45	2,7	128	18 559 Kč

## IDEA – ponorná čerpadla

od **6 999 Kč**

Ponorná čerpadla o průměru 95 mm s maximální hloubkou ponoru 10 m. Standardní dodávka s přívodním kabelem a nylonovým lanem 15 m. Připojení G 1".

### Provedení čerpadel:

- M - 1×230 V
- T - 3×400 V

4"



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60122482	DAB.IDEA 75 M	2,4	47	6 999 Kč
60122483	DAB.IDEA 100 M	2,4	62	7 699 Kč
60122354	DAB.IDEA 100 T	2,4	62	7 899 Kč

## S4 – ponorná čerpadla

od **9 299 Kč**

Ponorná čerpadla o průměru 97 mm určená do vrtaných studní pro zásobování rodinných domů a jiných objektů. Čerpadla se dodávají s kabelem a závěsným lanem. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 5/4".

### Provedení čerpadel:

- M - 1×230 V s rozběhovou skříňkou
- T - 3×400 V

NOVÉ

4"



kód	typ	délka kabelu	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60191407	DAB.S4 2/7 M	15 m	2,4	50	9 299 Kč
60191415	DAB.S4 3/13 M	30 m	4,2	71,5	11 999 Kč
60191416	DAB.S4 3/19 M	40 m	4,2	104,5	15 299 Kč
60193843	DAB.S4 3/19 T	40 m	4,2	104,5	12 999 Kč
60191422	DAB.S4 4/14 M	30 m	6	96	13 449 Kč
60190874	DAB.S4 3/25 T	1,5 m	4,2	137,5	13 549 Kč

## SP4 – ponorná čerpadla

od **13 339 Kč**

Ponorná jednofázová celonerezová čerpadla o průměru 98 mm s vestavěnou zpětnou klapkou pro náročné aplikace v občanském i průmyslovém sektoru. Dodávají se v rozloženém stavu s připojeným kabelem 30 m včetně rozběhové skříňky. Připojení G 5/4".

4"



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
SP1013M	IVAR.SP4M 1013	2,6	77	13 339 Kč
SP1815M	IVAR.SP4M 1815	4,5	97	15 699 Kč
SP1818M	IVAR.SP4M 1818	4,5	117	15 899 Kč

## S4 – ponorná čerpadla s ochranou a vodárenským setem

od **20 399 Kč**

Ponorná čerpadla o průměru 97 mm určená do vrtaných studní pro zásobování rodinných domů a jiných objektů. Čerpadla se dodávají s přívodním kabelem 30 m, vodárenským setem 80 litrů a kompletní ochranou čerpadla. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 5/4".

### Provedení čerpadel:

- M - 1×230 V s rozběhovou skříňkou
- T - 3×400 V

NOVÉ

4"



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60114330K	DAB.S4 3/13 M + ESC	4,2	71,5	20 399 Kč
60117095K	DAB.S4 3/19 M + ESC	4,2	104,5	23 499 Kč
60117110K	DAB.S4 3/19 T + ESC	4,2	104,5	21 949 Kč

## ESC PLUS – ochranné systémy

od **5 399 Kč**

Elektrické zařízení, které je určeno pro ochranu elektromotorů a čerpadel pro vrtané studny. Zařízení chrání elektrická čerpadla před chodem nasucho, nadproudem atd. Hladina vody je kontrolována prostřednictvím změny účinníku motoru bez potřeby snímačů hladiny vody.

**Poznámka: Kondenzátor není součástí dodávky ESC PLUS 3M (1×230 V).**



kód	typ	napětí motoru	výkon motoru	cena
60149590	DAB.ESC PLUS 3 M	1×230 V	0,37–2,2 kW	5 399 Kč
60149591	DAB.ESC PLUS 4 T	3×400 V	0,37–3 kW	6 199 Kč

## ACTIVE DRIVER PLUS – frekvenční měniče

od **10 399 Kč**

Komplexní zařízení, které řídí rychlost otáčení čerpadla, ke kterému je připojeno a udržuje konstantní tlak v systému při měnícím se odběru. Jednotka mimo jiné chrání elektromotor čerpadla před nadměrným přehřátím a čerpadlo před chodem nasucho.



kód	typ	napětí motoru	výkon motoru	cena
60149661	DAB.AD PLUS M/M 1,1	1×230 V	1,1 kW	10 399 Kč
60170688	DAB.AD PLUS M/M 1,5	1×230 V	1,5 kW	15 999 Kč

## S4 – ponorná čerpadla s frekvenčním měničem

od **21 999 Kč**

Ponorná jednofázová čerpadla o průměru 97 mm určená pro čerpání čisté vody z vrtaných studní. Čerpadla jsou dodávána s rozběhovou skříňkou, vyrovnávací tlakovou nádobou 5 l a s řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS, která chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Přívodní kabel 30 m. Připojení G 5/4".

**NOVÉ**

4"



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
CS4C13MAD	DAB.S4 3/13 MAD	4,2	71,5	21 999 Kč
CS4C19MAD	DAB.S4 3/19 MAD	4,2	104,5	23 999 Kč
CS4D13MAD	DAB.S4 4/14 MAD	6	96	22 999 Kč

## T3 – ponorná čerpadla s frekvenčním měničem

od **25 499 Kč**

Ponorná jednofázová čerpadla o průměru 74 mm do velmi úzkých a hlubokých vrtů. Jsou určena pro zásobování chat, rodinných domků i pro hospodářské a průmyslové použití. Zpětná klapka vestavěna. Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu s kabelem 30 m, rozběhovou skříňkou, vyrovnávací tlakovou nádobou 5 l a řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Připojení G 1".

3"




kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
T3-23MAD	IVAR.T3M-23 AD	2,7	70	25 499 Kč
T3-30MAD	IVAR.T3M-30 AD	2,7	92	27 549 Kč

## SP4 – ponorná čerpadla s frekvenčním měničem

od **25 399 Kč**

Ponorná jednofázová celonerezová čerpadla o průměru 98 mm s vestavěnou zpětnou klapkou pro aplikace v občanském i průmyslovém sektoru. Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu s kabelem 30 m, rozběhovou skříňkou, vyrovnávací tlakovou nádobou 5 l a řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Připojení G 5/4".

4"




kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
SP1815MAD	IVAR.SP4M 1815 AD	4,5	97	25 399 Kč
SP1818MAD	IVAR.SP4M 1818 AD	4,5	117	26 219 Kč

## PULSAR – ponorná čerpadla s frekvenčním měničem

od **22 449 Kč**

Ponorná jednofázová čerpadla pro studny a vrty i s malým sloupcem vody. Maximální hloubka ponoření je 20 m, průměr čerpadla 138 mm. Čerpadla jsou určena pro zásobování rodinných domů i větších objektů. Čerpadla se dodávají s vyrovnávací tlakovou nádobou 5 l a řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS, která chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Přívodní kabel 20 m. Připojení G 5/4".

5"



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
PULSAR4050AD	DAB.PULSAR 40/50 M-A AD	4,8	55	22 449 Kč
PULSAR4080AD	DAB.PULSAR 40/80 M-A AD	7,2	59	24 499 Kč

## SP4 – ponorná čerpadla s frekvenčním měničem a kabelem

od **26 199 Kč**

Ponorná jednofázová celonerezová čerpadla o průměru 98 mm s vestavěnou zpětnou klapkou pro aplikace v občanském i průmyslovém sektoru. Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu s rozběhovou skříňkou, vyrovnávací tlakovou nádobou 5 l a řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Připojení G 5/4".

4"



kód	typ	délka kabelu	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
SP1815MAD45	IVAR.SP4M 1815 AD	45 m	4,5	97	26 199 Kč
SP1815MAD60	IVAR.SP4M 1815 AD	60 m	4,5	97	27 859 Kč
SP1818MAD45	IVAR.SP4M 1818 AD	45 m	4,5	117	26 959 Kč
SP1818MAD60	IVAR.SP4M 1818 AD	60 m	4,5	117	27 859 Kč

## JET – samonasávací čerpadla od 3 299 Kč

Samonasávací čerpadla s litinovým tělesem pro použití v domácnostech, na zahradách i v průmyslu. Připojení G 1".



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
102660000	DAB.JET 62 M	3,6	40	3 299 Kč
102660020	DAB.JET 82 M	4,2	44	3 499 Kč
102660030	DAB.JET 82 T	4,2	44	3 499 Kč
102660040	DAB.JET 102 M	4,2	50	3 999 Kč
102660100	DAB.JET 132 M	4,8	48	4 299 Kč

## GARDEN-COM – zahradní čerpadlo 4 699 Kč

Samonasávací přenosné jednofázové čerpadlo s plastovým tělesem pro použití při zahradničení, mytí a hobby. Vybaveno rukojetí, vypínačem a přívodním kabelem 2 m se zástrčkou. Připojení G 1".



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
102682000	DAB.GARDEN-COM 62 M	3,6	40	4 699 Kč

## JETINOX – samonasávací čerpadla od 4 199 Kč

Jednofázová samonasávací čerpadla s nerezovým tělesem pro použití v domácnostech, na zahradách i v průmyslu. Připojení G 1".



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
102640020	DAB.JETINOX 82 M	4,2	44	4 199 Kč
102640040	DAB.JETINOX 102 M	4,2	50	4 799 Kč

## EUROINOX – vícestupňová čerpadla od 9 199 Kč

Samonasávací čerpadla velkého výkonu s nerezovým tělesem určená pro použití v domácnostech, pro závlahové systémy i pro určená použití v průmyslu. Připojení G 1".

**P provedení čerpadel:**

- M – 1×230 V
- T – 3×400 V



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
102970360	DAB.EUROINOX 40/80 M	7,2	59	9 199 Kč
60179418	DAB.EUROINOX 40/80 T	7,2	59	9 999 Kč

## ACTIVE SYSTEM – automatická čerpadla od 8 699 Kč

ACTIVE SYSTEM je jednoduchý jednofázový beznádržový kompaktní čerpací systém, skládající se z monoblokového čerpadla JETINOX s integrovanou řídicí jednotkou. Čerpadlo tohoto systému se automaticky spustí při odběru vody a opět se vypne, když požadavek na dodávku vody pomine. Připojení G 1".



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
102690210	DAB.ACTIVE JI 82 M	4,2	44	8 699 Kč
102690220	DAB.ACTIVE JI 102 M	4,2	50	9 399 Kč

## EUROSWIM a E.SWIM – bazénová čerpadla od 8 699 Kč

Jednofázová čerpadla EUROSWIM pro filtraci vody v bazénech s integrovaným velkokapacitním předfiltrem. Čerpadla jsou vybavena průhledným polykarbonovým víkem. E.SWIM bazénové čerpadlo je použitelné pro objemy až do 110 m<sup>3</sup> dle řízení frekvenčního měniče. Připojení G 2".



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60118028	DAB.EUROSWIM 50 M	18	12	8 699 Kč
60118029	DAB.EUROSWIM 75 M	21	14	8 999 Kč
60172658	DAB.E.SWIM 150	30	15	32 999 Kč
60174704	DAB.E.SWIM 300	43	26	39 699 Kč

## Elektronické tlakové spínače

od **1 799 Kč**

Moderní jednofázové automatizační zařízení, které automaticky spouští odstředivé čerpadlo při otevření některého odběrného místa a automaticky jej vypíná po ukončení odběru. Po dobu odběru je čerpadlo v provozu a zajišťuje v rozvodu nepřetržitý průtok a tlak vody.



kód	typ	výkon motoru	cena
60114808	DAB.SMART PRESS 1,5 HP	1,1 kW	1 799 Kč
60114809	DAB.SMART PRESS 3,0 HP	2,2 kW	2 399 Kč
CONTROLPRES	IVAR.CONTROLPRES G 5/4"	2,2 kW	4 899 Kč

## AQUAJET – domácí vodárny

od **5 999 Kč**

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET 82 M nebo JET 102 M s horizontální nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem. Dodávají se s různými velikostmi nádrží. Čerpadlo je s nádrží pevně spojeno, hydraulické propojení čerpadla s nádrží je flexibilní.



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
82M24L	IVAR.AQUAJET 82 M/24	4,2	44	5 999 Kč
82M50L	IVAR.AQUAJET 82 M/50	4,2	44	6 999 Kč
82M80L	IVAR.AQUAJET 82 M/80	4,2	44	7 999 Kč
102M50L	IVAR.AQUAJET 102 M/50	4,2	50	7 999 Kč
102M80L	IVAR.AQUAJET 102 M/80	4,2	50	8 799 Kč

## AQUAJET a AQUAJETINOX – s ochranou MT

od **7 999 Kč**

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET a JETINOX včetně ochrany proti chodu nasucho. V případě, že pracovní teplota čerpadla přesáhne 45 °C, teplotní čidlo se aktivuje a spolehlivě chrání čerpadlo před nedostatkem vody.



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
82M50LMT	IVAR.AQUAJET 82 M/50	4,2	44	7 999 Kč
82M80LMT	IVAR.AQUAJET 82 M/80	4,2	44	8 799 Kč
102MINOX50LMT	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50	4,2	50	8 399 Kč
102MINOX80LMT	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80	4,2	50	9 399 Kč

## AQUAJET a AQUAJETINOX-G – domácí vodárny

od **6 199 Kč**

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET a JETINOX 82 M s nádrží GWS s membránou, tlakovým spínačem a manometrem. Dodávají se s horizontálními nádržemi 20 litrů. Propojení čerpadla s nádrží je flexibilní, s horizontální nádrží je čerpadlo pevně spojeno.



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60121345	DAB.AQUAJET 82 M-G/20	4,2	44	6 199 Kč
60141884	DAB.AQUAJETINOX 82 M-G/20	4,2	44	7 199 Kč

## AQUAJETINOX – domácí vodárny

od **6 399 Kč**

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JETINOX 82 M, 102 M s nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem. Dodávají se s horizontálními nádržemi (24, 50 a 80 litrů). Propojení čerpadla s nádrží je flexibilní, s horizontální nádrží je čerpadlo pevně spojeno.



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
82MINOX24L	IVAR.AQUAJETINOX 82 M/24	4,2	44	6 399 Kč
102MINOX50L	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50	4,2	50	8 299 Kč
102MINOX80L	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80	4,2	50	8 999 Kč

## KIT AQUACOLD – vodárenské sety

od **3 099 Kč**

Kompletní sestava vodárny pro připojení samostatného ponorného nebo horizontálního čerpadla. Obsahuje vertikální tlakovou nádobu 50, 80 nebo 100 l, tlakový spínač v rozsahu 2 – 3,5 bar, manometr do 6 bar a pěticestrnou armaturu. Napájecí napětí 1×230 V i 3×400 V.



**Poznámka:**  
Provedení DPV je tlaková nádoba s butyl membránou bez příruby.

kód	typ	objem	cena
KITIVAFV50	IVAR.KIT AQUACOLD 50	50 l	3 099 Kč
KITIVAFV80	IVAR.KIT AQUACOLD 80	80 l	4 099 Kč
KITIVAFV100	IVAR.KIT AQUACOLD 100	100 l	4 999 Kč
KITDPV50	IVAR.KIT DPV 50	50 l	3 499 Kč
KITDPV80	IVAR.KIT DPV 80	80 l	4 699 Kč
KITDPV100	IVAR.KIT DPV 100	100 l	5 999 Kč

## FEKAFOS – kalové nádrže + příslušenství

Nádrže pro čerpání odpadních vod z domácností nebo pro systémy umístěné pod kanalizační sítě, jako jsou garáže a sklepy, kde není možnost napojit odpadní potrubí přímo na gravitační kanalizační síť. Nádrž má mnoho možností pro připojení potrubí na vstupu, výstupu a větrání, což umožňuje

adekvátní použití i v omezených prostorech. Řada Fekafos je určena pro použití s jedním nebo dvěma jednofázovými, případně třífázovými čerpadly bez plovákového spínače. Při objednání samostatné nádrže je nutno čerpadla objednat samostatně společně s ovládacím panelem.

### KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ OBSAHUJE



#### 1× E.BOX PLUS D

- Kompletní ochrana a řízení čerpadel
- Ochrana proti přetížení a přehřátí s automatickým resetem
- Ochrana proti zkratu
- Ochrana proudových rážů
- Abnormální napětí nebo porucha snímače tlaku



#### 2× FEKA VS 1200 T-NA

- Celonerezová kalová čerpadla
- $H_{max} = 14 \text{ m}$ ,  $Q_{max} = 32 - 65 \text{ m}^3/\text{h}$
- Průchodnost pevných částic 50 mm



#### FEKAFOS MAXI 1200 - VYBAVENÍ

- 2 zdvihací zařízení
- 3 plovákové spínače
- 1 přívod DN 125
- 2 výstupy DN 50
- Kontrolní komora se zpětnými ventily

nebo



#### FEKAFOS 280 DOUBLE - VYBAVENÍ

- 2 zdvihací zařízení
- 6 kabelových průchodek
- 2 kabelové svorky
- 3 plováky a 1 držák pro plovák k alarmu
- 2 zpětné ventily

od **25 779 Kč**

- Nádrže jsou dále určeny pro typy čerpadel FEKA VS, FEKA, GRINDER.
- V případě objednání nádrže komplet jsou uvedena kalová čerpadla a ovládací panel součástí dodávky.
- FEKAFOS 280 DOUBLE je určen pro nadzemní instalaci.
- FEKAFOS MAXI 1200 je určen pro podzemní instalaci.

kód	typ	objem	cena
60163426	DAB.FEKAFOS 280 DOUBLE	280 l	25 779 Kč
60190464	DAB.FEKAFOS MAXI 1200	1 200 l	92 789 Kč
60163426K	DAB.FEKAFOS 280 DOUBLE KOMPLET	280 l	61 899 Kč
60190464K	DAB.FEKAFOS MAXI 1200 KOMPLET	1 200 l	133 999 Kč

## GRINDER FX – kalová čerpadla s řezákem

od **23 369 Kč**

Ponorná kalová čerpadla robustní konstrukce určená pro čerpání odpadních a splaškových vod nejen z rodinných domů, ale i větších objektů. Čerpadla jsou vybavena účinným řezacím zařízením. Přívodní kabel 10 m. Připojení DN 50.

**NOVÉ**



#### Provedení čerpadel:

- M-A – 1×230 V s plovákovým spínačem
- T – 3×400 V

kód	typ	$Q_{max}$	$H_{max}$	cena
60191222	DAB.GRINDER FX 15.07 M-A	14,4	16,9	24 459 Kč
60191221	DAB.GRINDER FX 15.07 T-NA	14,4	16,9	23 369 Kč

## FEKA VS – kalová čerpadla

od **9 699 Kč**

Ponorná celonerezová kalová čerpadla pro čerpání odpadních vod s obsahem nečistot do průměru 50 mm. Jednofázové provedení M-A je s plovákem, třífázové provedení T-NA je bez plováku. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 2".

#### Provedení čerpadel:

- M-A – 1×230 V s plovákovým spínačem
- T – 3×400 V



kód	typ	$Q_{max}$	$H_{max}$	cena
103040040	DAB.FEKA VS 750 M-A	24	9,6	9 699 Kč
103040060	DAB.FEKA VS 750 T-NA	24	9,6	10 399 Kč
103040120	DAB.FEKA VS 1200 M-A	32	14	11 799 Kč
103040140	DAB.FEKA VS 1200 T-NA	32	14	12 169 Kč



## GENIX – kalové boxy

od **7 399 Kč**

Malé kompaktní zařízení do míst, kde odpadní vodu nelze vypouštět samospádem. GENIX 110 je určen pro WC a umyvadlo, GENIX 130 pro WC, sprchu, dřez, výlevku, myčku nebo pračku. Zařízení GENIX má velmi tichý chod, zvláště provedení COMFORT, a je přizpůsobeno k snadné instalaci a údržbě. Napájecí napětí 1×230 V.



### Poznámka:

- typ 110 vstupy: WC + 1 horní
- typ 130 vstupy: WC + 1 horní + 2 boční



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60165319	DAB.GENIX 110	5,7	8	7 399 Kč
60161880	DAB.GENIX 130	5,7	8	8 299 Kč
60165322	DAB.GENIX COMFORT 110	5,7	8	9 999 Kč
60165318	DAB.GENIX COMFORT 130	5,7	8	11 499 Kč

## GENIX – příslušenství


od **599 Kč**

### Akustický alarm

- využití pro kontrolu maximální hladiny

### Adaptér

- využití pro připojení výtaku z levé strany



kód	typ	cena
60166477	DAB.AKUSTICKÝ ALARM	1 399 Kč
60168126	DAB.ADAPTÉR	599 Kč

## GENIX WL – kalové boxy

od **7 999 Kč**

Malé kompaktní zařízení do míst, kde odpadní vodu nelze vypouštět samospádem. GENIX WL 110 je určen pro WC a umyvadlo, GENIX WL 130 pro WC, sprchu, dřez, výlevku, myčku nebo pračku. Model GENIX WL má boční vývod pro WC a lze ho umístit například do skříňky nebo za stěnu. Napájecí napětí 1×230 V.



### Poznámka:

- typ 110 vstupy: WC boční + 1 horní
- typ 130 vstupy: WC boční + 1 horní + 2 boční

kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60185327	DAB.GENIX WL 110	5,7	8	7 999 Kč
60185581	DAB.GENIX WL 130	5,7	8	9 499 Kč

## E.BOX - ovládací panely

od **10 309 Kč**

Elektronický ovládací panel pro ochranu a automatický provoz jednoho i dvou ponorných kalových čerpadel nebo pro tlakové systémy v domácích a průmyslových sektorech. Ovládací panel E.BOX je kompatibilní se všemi modely čerpadel s aktuálním rozsahem 1 až 12 A, s výkonem do 5,5 kW. Napájecí napětí 1×230 V i 3×400 V.



### Poznámka:

E.BOX PLUS D - s displejem

kód	typ	napětí motoru	výkon motoru	cena
60163214	DAB.E.BOX BASIC	1×230 V	2×2,2 kW	10 309 Kč
60163215	DAB.E.BOX PLUS	1×230 V/3×400 V	2×5,5 kW	12 379 Kč
60163217	DAB.E.BOX PLUS D	1×230 V/3×400 V	2×5,5 kW	15 469 Kč

## GENIX VT – kalové boxy

od **6 999 Kč**

Malé kompaktní zařízení do míst, kde odpadní vodu nelze vypouštět samospádem. GENIX VT 010 je určen pro dřez a umyvadlo, GENIX VT 030 pro sprchu, dřez, výlevku, myčku nebo pračku. Model GENIX VT není určen pro WC. Napájecí napětí 1×230 V.



### Poznámka:

- typ 010 vstupy: 1 horní
- typ 030 vstupy: 1 horní + 2 boční

kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60185582	DAB.GENIX VT 010	5,7	8	6 999 Kč
60185583	DAB.GENIX VT 030	5,7	8	8 299 Kč

## FEKABOX – kalové nádrže

od **6 189 Kč**

Samonosná nádrž z velmi pevného polyetylénu s plynotěsným víkem pro uložení do země i pro volnou montáž. Připraveno pro montáž doporučených typů čerpadel provedení M-A.



### FEKABOX 110

- pro FEKA 600, FEKA VS 550 – 750

### FEKABOX 200

- pro FEKA 600, FEKA VS 750 – 1200

kód	typ	objem	cena
60164870	DAB.FEKABOX 110	110 l	6 189 Kč
60162080	DAB.FEKABOX 200	200 l	12 999 Kč

## NOVA – drenážní čerpadla

od **2 699 Kč**

Ponorná jednofázová drenážní čerpadla s automatickým hlídáním hladiny (plovákem) pro odvodňování sklepů, jímek nebo bazénů. Přívodní kabel 5 m. Připojení G 5/4".



**NOVÉ**

kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60195073	DAB.NOVA 180 M-A	4,8	4,8	2 699 Kč
60194400	DAB.NOVA 300 M-A	13	6,8	3 099 Kč

## NOVA UP – drenážní čerpadla

od **3 969 Kč**

Ponorná jednofázová drenážní čerpadla s automatickým hlídáním hladiny a nastavitelným elektronickým plovákem. Nevýčerpatelný zbytek při manuálním provozu 2 – 3 mm. Čerpadla jsou určena pro odvodňování sklepů, jímek nebo bazénů. Přívodní kabel 5 m. Připojení G 5/4".



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60153572	DAB.NOVA UP 300 M-AE	9,9	7	3 969 Kč
60153573	DAB.NOVA UP 600 M-AE	15	10	5 829 Kč

## FEKA – kalové čerpadlo

od **4 099 Kč**

Ponorné jednofázové kalové čerpadlo s automatickým hlídáním hladiny (plovákem), velice užitečné při čerpání odpadních, kalových a splaškových vod. Lze čerpat vodu s obsahem nečistot až do průměru 25 mm. Přívodní kabel 5 m. Připojení G 5/4".



**NOVÉ**

kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60191897	DAB.FEKA 300 M-A	12	6,4	4 099 Kč
60190343	DAB.FEKA 600 M-A	15,9	8,2	4 799 Kč

## VERTY NOVA – drenážní čerpadla

od **3 199 Kč**

Ponorná kompaktní jednofázová drenážní čerpadla s integrovaným plovákem a zpětnou klapkou. Určeno pro odvodňování sklepů, jímek nebo bazénů. Motor chlazen obtokem čerpané vody. Čerpadlo může pracovat v jímkě 200 x 200 mm. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 5/4".



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60122636	DAB.VERTY NOVA 200 M	7	6,5	3 199 Kč
60122637	DAB.VERTY NOVA 400 M	11	9	3 659 Kč

## DRENAG – drenážní čerpadla

od **15 469 Kč**

Ponorná celonerezová drenážní čerpadla pro čerpání splaškových vod s obsahem nečistot do průměru 12 mm. Jednofázové provedení M-A je s plovákem. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 6/4".



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
103041000	DAB.DRENAG 1000 M-A	18	15,3	15 469 Kč
103041040	DAB.DRENAG 1200 M-A	24	17	16 999 Kč

## FEKA BVP – kalové čerpadlo

**6 599 Kč**

Výkonné jednofázové čerpadlo pro odvodňování sklepů a jímek. Vhodné i pro čerpání znečištěné vody s obsahem pevných částic s maximálním průměrem do 38 mm. Čerpadlo je vyrobeno z nerezových materiálů. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 6/4".



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
60122691	DAB.FEKA BVP 750 M-A	24	11	6 599 Kč

## PULSAR – ponorná čerpadla od 10 699 Kč

Ponorná čerpadla se spodním sáním pro studny a vrty i s malým sloupcem vody. Maximální hloubka ponoření je 20 m, průměr čerpadla 138 mm. Čerpadla jsou určena pro zásobování rodinných domů i větších objektů. Přívodní kabel 20 m. Připojení G 5/4".

### Provedení čerpadel:

- M-A – 1×230 V s plovákem
- T-NA – 3×400 V bez plováku



5"

kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
104160000	DAB.PULSAR 30/50 M-A	4,8	42	10 699 Kč
104160030	DAB.PULSAR 40/50 M-A	4,8	55	11 199 Kč
104160260	DAB.PULSAR 40/80 M-A	7,2	59	13 199 Kč
104160290	DAB.PULSAR 50/80 M-A	7,2	71	13 299 Kč
104160310	DAB.PULSAR 50/80 T-NA	7,2	71	12 799 Kč

## ELCU – plastové nádoby od 17 799 Kč

Plastové nádoby vhodné k předzásobení objektu pitnou nebo dešťovou vodou pro její další využití. Mohou sloužit jako retenční nádrže pro posilovací stanice či pro další úpravu vody vstupující do rozvodů v objektu.



kód	typ	objem	cena
1720551	IVAR.ELCU-3000	3000 l	17 799 Kč
1720557	IVAR.ELCU-5000	5000 l	30 749 Kč
1720563	IVAR.ELCU-10000	10000 l	67 539 Kč

## AQUAPROF BASIC – využití dešťové vody 33 499 Kč

Kompletní automatický systém pro využití dešťové vody v rodinném domě. Systém se skládá z elektronické řídicí jednotky, třífázového automatického ventilu a jednofázového čerpadla EUROINOX 40/50 M. Dodává se s držákem na stěnu a plovákovým spínačem s 20m kabelem. Připojení G 1".



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
503150210	DAB.AQUAPROF BASIC 40/50	4,8	58	33 499 Kč

## ZÁVĚSNÁ ZAŘÍZENÍ – příslušenství od 239 Kč

Zařízení pro ponorná čerpadla je složeno ze závěsného popruhu, na jehož konci je ušité oko sloužící k protažení nylonového lana, kterým se čerpadlo fixuje. Díky suchým zipům lze fixovat i trubku a el. kabel vedoucí k čerpadlu.



kód	typ	délka	cena
IVAZAVES10	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 10M	10 m	239 Kč
IVAZAVES20	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 20M	20 m	449 Kč
IVAZAVES30	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 30M	30 m	679 Kč
IVAZAVES40	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 40M	40 m	899 Kč
IVAZAVES50	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 50M	50 m	1 199 Kč

## FILTR PRO DEŠŤOVOU VODU – příslušenství 1 799 Kč

Filtr pro filtraci dešťové vody ze svodu, vhodný pro osazení do plastových nádrží ELCU. Průměr připojení je DN 110.



kód	typ	průměr (Ø)	cena
L310000	IVAR.FILTR PRO DEŠŤOVOU VODU Ø 100	100 mm	1 799 Kč

## ACTIVE SWITCH – využití dešťové vody 22 679 Kč

Kompletní automatický systém pro využití dešťové vody v rodinném domě. Systém se skládá z polyetylenové nádrže, automatického čerpadla ACTIVE EI 30/50 M a třífázového ventilu, který je namontován na sacím otvoru čerpadla. Dodává se s držákem na stěnu a plovákovým spínačem s 20m kabelem. Připojení G 1".



kód	typ	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	cena
503150100	DAB.ACTIVE SWITCH 30/50 M	4,8	42	22 679 Kč

## RAIN BASIC CU KOMPLET - využití dešťové vody

Plastové podzemní samonosné nádrže pro zadržování dešťové vody o objemu 3000 nebo 5000 litrů. Dodávka je včetně čisticího filtru a sací soupravy s připojením G 1" a čerpadlem DIVERTRON X 1200 M včetně přípojovací armatury.




od **40 199 Kč**

kód	typ	objem	cena
A520074D	IVAR.RAIN BASIC CU-3000 KOMPLET	3000 l	40 199 Kč
A520080D	IVAR.RAIN BASIC CU-5000 KOMPLET	5000 l	55 669 Kč

## RAIN BASIC CU - využití dešťové vody

Plastové podzemní samonosné nádrže pro zadržování dešťové vody o objemu 3000 nebo 5000 litrů. Dodávka je včetně čisticího filtru a sací soupravy s připojením G 1". Nádrže lze použít v kombinaci se systémem AQUAPROF nebo s automatickým ponorným čerpadlem DIVERTRON.




od **28 869 Kč**

kód	typ	objem	cena
A520074	IVAR.RAIN BASIC CU-3000	3000 l	28 869 Kč
A520080	IVAR.RAIN BASIC CU-5000	5000 l	44 329 Kč

# SYSTÉM PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY V DOMÁCNOSTI

(například pro WC, pračku, zavlažování, čištění, atd.).



- AUTOMATICKÝ PROVOZ
- OCHRANA PROTI CHODU NASUCHO
- SÁNÍ ČISTÉ VODY POD HLADINOU
- STÁLÝ TLAK
- TICHÝ PROVOZ
- VČETNĚ SACÍ SOUSTAVY